

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف السادس {غير محلول}

سؤال 1

إذا كان سعر لتر الوقود ٥ ريال ، فما أكثر سيارة موفرة للوقود

السيارة	المسافة	اجرة السائق	التكلفة
الاولي	١٥٠٠٠	٦٠٠	١١٠٠
الثانية	١٨٠٠٠	٤٠٠	١١٥٠
الثالثة	١٥٠٠٠	٥٠٠	١٢٥٠
الرابعة	١٢٠٠٠	٥٠٠	١٥٠٠

أ الأولى

ب الثانية

ج الثالثة

د الرابعة

متتابة حدها الاول ٨- والحصول على الحد التالي نضرب في ١- ثم
نضيف ٣ ما هو الحد العاشر؟

٨- د

١١- ج


٨ ب

١١ أ

سؤال 3 قارن بين

-القيمة الاولى : س

-القيمة الثانية : ١٤٠




أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان ٨ اشخاص يجلسون على ٣ طاولات كما هو مبين بالشكل كم شخص يمكنهم الجلوس على ١٣ طاولة



أ ٣٩

ب ٢٨

ج ٢٥

د ٣٠

أوجد الحد الناقص ١, ٦, , ١٦, ٢١

أ ٨

ب ١١

ج ١٥

د ١٦

إذا كان $2^{2013} = 2^{2012} \times x$ ، أوجد قيمة x

أ 2^0 ب 2^1 ج 2^2 د 2^4

متتابعة حسابية فيها $s = 13$, وكل حد يزيد عن السابق له ب ٣ ما مقدار مجموع s والثلاثة حدود السابقة له ؟

أ ٣٢


ب ٣٣

ج ٣٤

د ٣٥

سؤال 8

ما قيمة $\angle S$ ؟



أ ٨٠

ب ٣٠

ج ٥٠

د ١٠٠

يسير محمد مشياً من البيت الى المدرسة في ٦٠ دقيقة وبالسيارة في ٩ دقائق , فإذا مشى لمدة ٢٠ دقيقة ثم أكمل بالسيارة , فما الزمن الكلي بالدقائق الذي استغرقه ؟

أ ٢٠

ب ٢٤

ج ٢٦

د ٣٠

هناك ٥ بيوت وكل بيت فيه ٥ أقفاص وكل قفص فيه ٥ عصافير وكل
عصفور يأكل ٥ حبات قمح , كم حبة قمح أكلت العصافير ؟

أ ٦٥٠

ب ٦٢٥

ج ٧٠٠

د ٧٨٠

$\frac{5}{3} \wedge \dots =$

أ ١٠

ب ١٦

ج ٣٢

د ٦٤

المربع الاول محيطه : ١٢ سم
ونصف محيط المربع الثاني = ٨ , قارن بين :

- القيمة الأولى : مساحة المربع اول - القيمة الثانية : نصف مساحة المربع الثاني

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان الفرق بين عُمر خالد وعُمر أحمد يساوي ١٨ عام ،
عُمر خالد ربع عُمر أحمد , كم عُمر خالد؟

٦ أ

٨ ب

١٠ ج

٢٤ د

ما مجموع ارقام العدد ٩٩٩^٢

أ ٧٢

ب ١٨

ج ٢٧

د ٥٤

$$\dots\dots\dots = \frac{2}{1 - \sqrt[3]{}}$$

د $2 - \sqrt[3]{}$

ج $2 + \sqrt[3]{}$

ب $1 - \sqrt[3]{}$

أ $1 + \sqrt[3]{}$

ما قيمة s ؟ $\frac{s}{27} = \frac{5}{27} + \frac{1}{9}$

أ ٦

ب ٨

ج ١٠

د ١٢

إذا كان $2^{س+١} = ٦$, فما قيمة $١٦^{س}$

أ ٩

ب ١٦

ج ٣٢

د ٨١

إذا كان $s < 0$ ، فما النسبة المئوية

$$\frac{s^3}{50}$$

- أ $s^3\%$ ب $1,5s\%$ ج $6s\%$ د $2s\%$

ما الرقم في خانة العشرات في ناتج ضرب العددين
(١ ٢ ٣ ٤ ٥) و (٥ ٤ ٣ ٢ ١) ؟

٢ د

٣ ج

٤ ب

٥ أ

إذا كان $\frac{3}{4} > س > \frac{14}{16}$ ما قيمة س الممكنة ؟

أ $\frac{1}{5}$

ب $\frac{5}{6}$

ج $\frac{6}{8}$

د $\frac{5}{8}$

عدد مكون من رقمين أحاده يقل عن عشراته بمقدار ٢ ، وخمسة أمثال مجموعهما قسمة ١٠ يساوي ٧ , ما هذا العدد؟

أ ٥٣

ب ٧٥

ج ٨٦

د ٩٧

صياد باع ٥٠ % من صيده ثم رجع للبحر ٩ سمكات صغيرة وتبقى معه بالسلة ٢٧ سمكة , فما العدد الكلي للسمك ؟

أ ٣٦

ب ٥٤

ج ٧٢

د ٨٦

سؤال 23 : قارن بين :

- القيمة الأولى : نصف الخمس
- القيمة الثانية : ثلاث أرباع العشر

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

سؤال 24 : قارن بين :

- القيمة الأولى : طول حرف مكعب حجمه 27 م^3
- القيمة الثانية : طول ضلع مربع مساحته 9 م^2

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

قارن بين :

- القيمة الأولى : $\sqrt[2]{\frac{1}{\sqrt[3]{2}}}$

- القيمة الثانية : $\sqrt[2]{\frac{1}{\sqrt[2]{3}}}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية